


## "Geflochtener" Tischläufer - Anleitung

Auf einem großen Stück Papier (auch Schnittpapier geht) ein Muster in Originalgröße des Tischläufers zeichnen.



Diesen Entwurf auf Vliesofix (Applikationsvlies) übertragen, die einzelnen Teile ausschneiden und auf entsprechenden Stoff bügeln. Die Stoffteile **ohne Nahtzugabe** ausschneiden. Schutzpapier vom Vliesofix an den einzelnen Teilen abziehen und auf dem Hintergrundstoff (Rückseite) des Tischläufers auslegen. (Ich selbst habe auf dem Rückseitenstoff vorher ein dünnes Volumenvlies aufgebügelt.)

Erst wenn alle Teile richtig und passend an den Kanten zusammen liegen werden sie auf der Rückseite vorsichtig (damit sich nichts verschiebt) aufgebügelt.

Schrägstreifen herstellen, daß ist eigentlich die kniffligere Arbeit. Bei meinem Tischläufer habe ich eine Streifenbreite (grün-weiß-gemustert) von 7 cm genommen. Den Schrägstreifen (grün) auf dem Flechtwerk habe ich mit 1cm endgültiger Breite angefertigt, damit es auch optisch harmonisiert. Somit muß der Stoff-Schrägstreifen 2 cm breit sein, weil rechts und links je 0,5 cm umgebügelt wird.

Der fertige Schrägstreifen wird nun auf das Flechtwerk gesteckt. Bitte darauf achten, daß an den "Kreuzungen" entsprechend der Schrägstreifen auch unter den darüberliegenden geschoben wird, es soll ja hinterher "fließend" wie ein Zopf aussehen.



Mit viel Ruhe werden jetzt die Schrägstreifen knappkantig aufgenäht. Schnell nähen bringt hier gar nichts, da sich die Schrägstreifen sonst rasch verschieben.



Soweit ist der Tischläufer geschafft. Fehlt jetzt nur noch das Binding (äußere Einfassung = hier grün). Auch dies habe ich der Optik wegen auf 1 cm Breite gehalten. Somit braucht es einen Schrägstreifen 7 cm . Den Streifen zur Hälfte umklappen und bügeln  
 Einen Schrägstreifen für das Binding deswegen, damit es sich schön um die Bögen biegen läßt. Das Binding von vorn aufnähen. Jutta (<http://faulengraben.blogspot.de/p/tipps-und-tricks.html>) hat hierzu eine tolle Anleitung geschrieben, wie man das Binding auch um Innenecken annäht.  
 Das Binding noch von Hand auf der Rückseite annähen und der Flechtläufer ist fertig.



Ich hoffe, die Anleitung ist gut beschrieben und freue mich über eine Verlinkung hierzu auf eurem Blog - Danke.

Eure Bastelhexe

(<http://bastelhexes-kreativecke.blogspot.de/>)